

??????? ???????? ? ?????????
???????????? ????????

Обеспечить тепловой контур здания, особенно в осенне-зимний период.

??????? ????????

Монтаж оконных и дверных балконных блоков (включая оконные блоки в лестничных клетках) с устройством монтажных швов. Регулировку закрывания створок и дверей. Защиту светопрозрачных конструкций с внешней и внутренней стороны.

????????????????

Установка окон обязательна до устройства фасадов – ПРАВИЛО! В случае необходимости с письменного разрешения руководителя дирекции, как ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил, допускается выполнить сначала утепление фасада на балконах, а потом монтаж окон с установкой ленты ПСУЛ.

Если фасадчики начали работы раньше оконщиков, а потом стартовали оконщики, оцените обстоятельства. Целесообразно, (если разрыв не большой 3-5 этажа), оконщикам спланировать работы на захватках (опередив фасадчиков с N-го этажа) и создав некий задел опережения, вернуться вниз и наверстывать захватки с уже выполненным утеплением фасадов на балконах.

При выполнении монтажного шва подрезку пены и мастики в узле сопряжения с подоконником выполнять строго аккуратно, чтобы при установке подоконника отделочниками не требовалось разрушение толщины монтажного шва и мастики. Риск: разрушенный шов влияет на тепло потери и инфильтрацию в углах оконных блоков.

????????

- Почему требуется согласование внешнего вида оконных изделий с ЦРПН до начала изготовления изделий и установки оконных блоков, если изделия будут изготовлены в соответствии с проектной спецификацией? Ответ: ЦРПН задаёт требования финишного клиента.

????????

- При заполнении блоков стеклопакетами стеклопакеты развёрнуты на 180 ° что влияет на энергоэффективность изделия.

??????????

- Технологическая карта;
- Эталонные работы, акт.

????

Вставьте фото без спецэффектов.

Версия #3

Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:05

Дмитрий Волобуев обновил 18 июля 2025 12:30:59