????????? ????????? (?????????) ???????? ?????? ??????

????

Подготовить сопряжение изделия (наличника) портала к последующей декоративной штукатурке лифтового холла.

????????????? ??????

- Подготовка стен МОП (шпатлевание, шлифовка).
- Заполнение монтажных швов дверей каменной ватой (огнестойкость).

??? ???????? ? ???? ??????

Монтаж и закрепление наличника дверей лифтов к монолитной стене. Защиту скотчем, стрейчем деталей обрамления.

??????????? ??????

- Оценка готовности к чистовой отделке. Составления акта готовности.

???????????? ??? ?????????? ??????

Сопряжение наличника с оштукатуренной стеной освободить от плёнки, отогнуть плёнку на 10 -40 мм и до декоративной штукатурки защитить малярным скотчем, чтобы исключить риски последующего некорректного извлечения плёнки на сопряжении с декоративной штукатуркой. Останутся рваные куски плёнки.

После установки наличника дверей лифтов следует вырезать плитку пола по контуру наличника и приклеить в зоне сопряжения.

?????? ???????

- Какова приоритетность монтажа обрамлений? По мере готовности всех этажей во всей секции, или по мере готовности отделочных работ в лифтовых холлах на этажах? Ответ: Если необходимость установки портала вызвана готовностью и необходимостью последующих отделочных работ в лифтовых холлах (декоративной штукатурки) следует устанавливать отдельными этажами.

????????? ??????

- Не корректное сопряжение деталей обрамлений (уступы). На этапе выполнения эталонной работы сразу оценить и установить стандарт.

?????????

- Технологическая карта.

????

.

Версия #1
Дмитрий Волобуев создал 16 июля 2025 14:05:35
Дмитрий Волобуев обновил 16 июля 2025 14:05:35